

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie!

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym produktom jak najwyższą jakość.

Mamy nadzieję, że będą one Państwu służyć przez długie lata.

Warunki gwarancji PL

- 1) Niniejsza Gwarancja jest udzielana przez firmę Okpol Sp. z o. o. (zwany dalej "OKPOL") z siedzibą w (49-318) Skarbmierzu – Osiedle przy ul. Topolowej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział KRS pod nr 0000269243, NIP 7471801677, REGON: 160107283.
- 2) Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji (zwanej dalej „Gwarancją”) jest podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (zwany dalej „Użytkownikiem”) i jednocześnie niebędący podmiotem zajmującym się dalszą odsprzedażą produktów (zwani dalej „Dystrybutorami”), ani montażem (zwani dalej „Montażystami”) w ramach prowadzonej działalności.
- 3) OKPOL udziela Użytkownikowi gwarancji wyłącznie na produkty zakupione i użytkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualne inne obszary nabycia i użytkowania Produktów objętych gwarancją wymagają odrębnych pisemnych porozumień w tym zakresie.
- 4) Gwarancja udzielana jest na poszczególny produkt (zwany dalej „Produktem”), na odpowiedni czas gwarancji (zwany dalej „okresem gwarancji”).

| Tabela nr 1 - Przedmiot gwarancji: | Okres - ważność gwarancji: |
|--|-----------------------------------|
| Szkło hartowane w szybach zespolonych wyrobów OKPOL w zakresie uszkodzenia od gradobicia oraz parametry szkła dotyczące bezpieczeństwa – defragmentacja, wytrzymałość mechaniczna | bezterminowo |
| Zespolenia szybowe wyłącznie w zakresie utraty szczelności przez szyby zespolone. Przez szczelność rozumie się nie występowanie zjawiska wyroszenia pary wodnej (w normalnych warunkach atmosferycznych), we wnętrzu szyby zespolonej (na wewnętrznych powierzchniach szyb) – liczone od daty produkcji szyb umieszczonej na ramce dystansowej | 10 lat |
| Dla emalii ceramicznej w szybach zespolonych na wytrzymałość mechaniczną emalii | |
| Okna dachowe OKPOL wraz z kołnierzami uszczelniającymi z wyłączeniem zestawów szybowych, klinów uszczelniających | 10 lat |
| Okna OKPOL do dachów płaskich z wyłączeniem zestawów szybowych | 10 lat |
| Rama dystansowa PGD (150mm) | 10 lat |
| Okna kolankowe ze stolarką wykonaną z PVC – w zakresie trwałości koloru profile i statyki (dotyczy wyłącznie modeli i rozmiarów standardowych z cenników OKPOL | 10 lat |
| Okna kolankowe ze stolarką wykonaną z PVC – dotyczy okuć | 2 lata |
| Okna dachowe OKPOL typu STANDARD, wraz z kołnierzami uszczelniającymi typu STANDARD z wyłączeniem zestawów szybowych | 2 lata |
| Wyłazy dachowe OKPOL marki VERSA wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych na poddaszach o temperaturze pomieszczenia $\geq 16^{\circ}\text{C}$ | 10 lat |
| Wyłazy dachowe OKPOL marki VERSA RESET wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych na poddaszach niemieszkalnych i nieogrzewanych | 5 lat |
| Wyłazy dachowe OKPOL marki VERSA wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych na poddaszach niemieszkalnych i nieogrzewanych | 2 lata |
| Akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne OKPOL, w tym: rolety wewnętrzne, rolety zewnętrzne, markizy, moskitiery, rolety do dachów płaskich, plisy, | 2 lata |
| Akcesoria do automatyki okiennej OKPOL w tym napędy/siłowniki do rolet i okien | 2 lata |
| Uszczelki - piankowa OKPOL marki Q-LON – w zakresie trwałości struktury materiału (pozostałe typy uszczelek – brak gwarancji) | 5 lat |
| Okna fasadowe OKPOL PVC – w zakresie trwałości połączeń profilowych | 10 lat |
| Okna fasadowe OKPOL PVC – w zakresie trwałości koloru profili i statyki | 5 lat |
| Okna fasadowe OKPOL PVC – dotyczy okuć | 2 lata |
| Okna fasadowe OKPOL PVC – w zakresie przyczepności oraz kolor folii dekoracyjnej (okleiny) | 5 lat |
| Skrzynki roletowe – przyczepność powłoki lakierniczej | 3lata |
| Siłowniki pneumatyczne stosowane w oknach OKPOL | 2 lata |
| Inne Produkty OKPOL | 2 lata |

ZESPOLENIA SZYBOWE:

- 5) Okres gwarancji zespolenia szybowego jest liczony od daty wyprodukowania szyby oznaczonej na profilu dystansowym
- 6) Gwarancją są objęte wyroby z zespolonymi pakietami szybowymi montowane do wysokości 650 m n. p. m. Specyfikację techniczną dla pakietów szybowych montowanych powyżej tej wysokości należy uzgadniać z producentem przed ich zakupem. (wymagane dodatkowe specjalne zlecenie na zainstalowanie elementów kompensacyjnych zmiany ciśnienia - kapilary, zawory kompensacyjne)
- 7) Gwarancją są objęte towary z zespolonymi pakietami szybowymi transportowane do wysokości 1000 m n. p. m. (transport morski lub lotniczy jest wykluczony)
- 8) Gwarancja na zespolenia szybowe nie obejmuje:

- a) szyb, których utrata szczelności występuje jednocześnie z pęknięciem, rozbiciem lub uszkodzeniem mechanicznym co najmniej jednej z szyb składowych,
- b) pęknięć szyb oraz zespołów szybowych powstałych bezpośrednio po odbiorze wyrobu lub w czasie eksploatacji,
- c) szyb zespolonych giętych,
- d) uszkodzeń spowodowanych oklejaniem/osłanianiem szyb lub zaburzeniem przepływu ciepła w szybach,
- e) zjawiska stopniowej utraty wypełnienia gazowego w trakcie eksploatacji szyb zespolonych (zgodnej ze stosownymi normami branżowymi),
- f) objawów interferencyjnych, efektów wielokrotnego odbicia światła, anizotropii ESG,
- g) zjawisk oraz wad powstałych na skutek gromadzenia i kondensacji pary wodnej (będących zjawiskiem fizycznym) - dotyczy zewnętrznej oraz wewnętrznej strony zespolenia szybowego,
- h) różnic zwilżalności szkła izolacyjnego,
- i) wklęsłości oraz wypukłości szkła zespolonego,
- j) zjawiska samoistnego pęknięcia szyb hartowanych, jeśli uprzednio nie został wykonany na specjalne zlecenie odbiorcy test HST eliminujący wtrącenia siarczku niklu w szkło,
- k) efektu „dzwonienia” szprosów,
- l) uszkodzeń wynikłych z winy użytkownika.

POZOSTAŁE WYROBY - wg. tabeli nr 1

- 9) Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Produktów OKPOL od Dystrybutora lub innego podmiotu, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą, nie później jednak niż po upływie 12 miesięcy od daty wyprodukowania. Datę sprzedaży potwierdzają stosowne dokumenty, np. faktura VAT lub paragon.
- 10) Gwarancja kończy się z upływem okresów gwarancji, o których mowa w punkcie 4 - tabela nr 1 niniejszej gwarancji.
- 11) Dystrybutor jest zobowiązany do odbioru ilościowego i jakościowego Produktów OKPOL.
- 12) Niniejsza Gwarancja obejmuje:
 - a) wady projektowe – spowodowane wadliwym zaprojektowaniem,
 - b) wady materiałowe – spowodowane użyciem wadliwych materiałów,
 - c) wady produkcyjne – powstałe w wyniku błędów w trakcie produkcji.
 Inne rodzaje wad Produktów OKPOL nie są objęte niniejszą gwarancją i zostają wyłączone z odpowiedzialności OKPOL.
- 13) Gwarancją objęte są wyłącznie Produkty, które zostały zamontowane wraz z oryginalnym kołnierzem uszczelniającym marki OKPOL zgodnie z instrukcją montażu.
- 14) Niniejsza Gwarancja nie obejmuje:
 - a) produktów OKPOL, które wymagają konserwacji i/lub serwisowania, a nie były poddawane konserwacji i/lub serwisowi zgodnie z instrukcją użytkowania znajdującą się na stronie www.okpol.pl/serwis,
 - b) zmiany kolorów, utraty połysku powłoki lakierniczej stolarki powstałych na skutek procesu starzenia materiału, działania promieni słonecznych, słonych lub kwaśnych opadów deszczu, soli, a także innych zjawisk mogących powodować korozję lub zmiany materiałowe, dotyczy także różnic w odcieniach koloru materiałów wymienionych na nowe np. stolarki lub obłachowania.
 - c) powłok lakierowanych w roletach zewnętrznych oraz w wyrobach OKPOL wykonanych na indywidualne zlecenie (kolory niestandardowe)
 - d) uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montowania akcesoriów (zarówno produkowanych przez OKPOL jak i inne podmioty), a także wszelkich, nieautoryzowanych działań ingerujących w konstrukcję Produktu,
 - e) zjawisk oraz wad powstałych na skutek gromadzenia i kondensacji pary wodnej (będących zjawiskiem fizycznym) na zewnętrznej stronie stolarki, nawiewników i okuć,
 - f) wad lub zniszczeń Produktu, powstałych na skutek:
 - prac remontowych,
 - prac budowlanych,
 - wadliwego projektu budowlanego,
 - ruchu budynku lub więźby dachowej,
 - ruchów budynków sąsiadujących,
 - zawilgoceń,
 - zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem,
 - uszkodzeń mechanicznych
 - uszkodzeń wynikłych z winy użytkownika, w tym zaniedbań wynikających z nienależytej eksploatacji,
 - g) zmian, które zachodzą w produkcie lub jego elementach na skutek normalnego użytkowania,
 - h) nieprawidłowego działania lub ograniczeń w normalnym funkcjonowaniu powstałych na skutek: oblodzenia, osnieżenia, zalegania gałęzi itp.,

- i) szkód spowodowanych wypadkiem – w tym przypadkowym lub umyślnym uderzeniem skutkującym uszkodzeniem stolarki, oblachowania lub rozbiciem szyby lub jej pęknięciem,
 - j) nierówności płaszczyzn i powłok lakierniczych niewidocznych przy normalnym użytkowaniu,
 - k) nieznacznych różnic w odcieniach oblachowania,
 - l) różnic w strukturze drewna, jego kolorystyce, a także obecności sęków drewna w stolarce,
 - m) drobnych szczelin na łączeniach stolarki wynikających z naturalnych właściwości drewna,
 - n) nieuniknionego pogorszenia parametrów i efektywności Produktów powstałych na skutek eksploatacji,
 - o) uszkodzeń powstałych w transporcie,
 - p) produktów nieprawidłowo zamontowanych, zamontowanych niezgodnie instrukcją montażu niezgodnie ze sztuką budowlaną. Ewentualny brak instrukcji w opakowaniu Produktu nie zwalnia z jej stosowania. Instrukcje montażu Produktów OKPOL dostępne są na stronie internetowej OKPOL. Instrukcja powinna być przekazana montażyście przed podjęciem montażu,
 - q) produktów wyposażonych w urządzenia elektryczne – napędy, siłowniki, czujniki, etc., których instalacji, dokonała osoba nie posiadająca stosownych uprawnień do montażu i eksploatacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (w ramach procesu reklamacji na żądanie Gwaranta reklamujący zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego instalację reklamowanego produktu zrealizowaną przez osobę uprawnioną),
 - r) produktów, na których próbowano dokonywać samodzielnej naprawy, bez uprzedniej pisemnej zgody OKPOL-u,
 - s) wad powstałych w skutek pozostawienia folii zabezpieczających produkty na czas transportu/produkcji na ich zewnętrznych powierzchniach, szczególnie przy ekspozycji na słońcu i wysokiej temperaturze otoczenia mogącej prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii ochronnej z powłoką zewnętrzną produktu. W wyniku takiej reakcji nie da się usunąć folii bez jednoczesnego uszkodzenia powierzchni zewnętrznej produktu. Folie zabezpieczające należy usunąć z Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu,
 - t) wad powstałych na skutek pozostawienia taśm zabezpieczających na zewnętrznych powierzchniach Produktów - profili PVC, profili rolet zewnętrznych szczególnie przy ekspozycji słonecznej i wysokiej temperaturze otoczenia, mogącej prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia taśmy ochronnej z powłoką zewnętrzną produktu. W wyniku takiej reakcji nie da się usunąć taśmy bez jednoczesnego uszkodzenia powierzchni zewnętrznej produktu. Taśmy zabezpieczające należy usunąć z produktu niezwłocznie po dokonaniu montażu,
 - u) nieprawidłowości obniżonego lub ograniczonego funkcjonowania bądź przecieków wynikających z zablokowania części ruchomych Produktu spowodowanego oblodzeniem lub zalegającym śniegiem,
 - v) korozji na elementach metalowych,
 - w) zużycia ogniw w słonecznych w roletach z napędem solarnym,
 - x) ekstremalnych warunków pogodowych – ciężkiego gradobicia, uderzenia pioruna,
 - y) wszystkich innych przypadków i zjawisk nie określonych w niniejszej Gwarancji jako wady.
- 15) Obowiązkiem Użytkownika jest bieżąca kontrola poprawności funkcjonowania Produktu, a w przypadku zaistnienia nieprawidłowości – podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania szkód powstałych np. zalaniem lub jakichkolwiek innych szkód.
- 16) Montażu okien fasadowych PVC wraz z regulacją okuć dokonuje wyłącznie Dystrybutor lub osoba upoważniona przez niego zgodnie z instrukcją montażu udostępnioną przez Gwaranta.
- 17) Użytkownik zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego odbioru Produktu w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze Produktu. Za wady jawne uważa się także niezgodność wymiarów.
- 18) Niniejsza Gwarancja nie ogranicza uprawnień Użytkownika ustalonych ustawowo, jednakże OKPOL nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania Produktów, a także roszczeń za szkody pośrednie (utrata korzyści) z tytułu zalania, uszczerbków na zdrowiu i wszystkich przypadków, na które OKPOL nie miał wpływu, a w szczególności: wandalizmu, pożaru, wojny, terroryzmu oraz innych wydarzeń, których nie da się przewidzieć i są poza kontrolą OKPOL oraz ich skutków.
- 19) Warunkiem uwzględnienia gwarancji jest przedłożenie wraz ze zgłoszeniem dokumentacji umożliwiającej identyfikację reklamowanego produktu oraz udokumentowanie jego zakupu wraz z identyfikacją daty zakupu i nazwy reklamowanego Produktu lub opisu umożliwiającego jego identyfikację.
- 20) W celu dokonania skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik – reklamujący powinien złożyć pisemną reklamację w czasie trwania okresu gwarancji, w ciągu 7 dni od ujawnienia wady.
- 21) Skuteczne zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez kompletne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej OKPOL: www.okpol.pl/serwis lub zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającego dane wg pkt 22 (tożsamy z treścią formularza ze strony internetowej) na adres mailowy serwis@okpol.pl lub listownie na adres: Okpol Sp. z o. o.; ul. Topolowa 24; 49-318 Skarbimierz – Osiedle.
- 22) Skuteczne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- DANE KONTAKTOWE** – reklamującego:
- a) imię i nazwisko,
 - b) adres zamieszkania,

- c) adres do korespondencji,
- d) telefon kontaktowy (jeśli istnieje taka możliwość),
- e) adres e-mail (jeśli istnieje taka możliwość).

DANE IDENTYFIKUJĄCE MONTAŻ I ESPLOATACJĘ – reklamowanego produktu:

- f) adres lokalizacji montażu lub wykrycia usterki/wady,
- g) data nabycia,
- h) dowód zakupu (skan, zdjęcie),
- i) data montażu,
- j) data oddania do użytku,
- k) data stwierdzenia usterki/wady.

DANE IDENTYFIKACJI PRZEDMIOTU REKLAMACJI:

- l) oznaczenie - nazwa, model,
- m) numer/numery z tabliczki znamionowej,
- n) ilość reklamowanych produktów,
- o) szczegółowy opis wady/usterki,
- p) zdjęcia/film obrazujący zgłaszaną wadę/usterkę.

- 23) Na podstawie niniejszej Gwarancji, po skutecznym zgłoszeniu przez Użytkownika reklamacji, OKPOL oceni i sklasyfikuje ewentualne wady lub uszkodzenia i według wyłącznego uznania określi tryb podjętych działań:
- a) dokona naprawy wadliwego Produktu u Użytkownika,
 - b) dokona wymiany Produktu na wolny od wad, przy czym koszty montażu i/lub demontażu Produktu ponosi Użytkownik,
 - c) dokona zwrotu kosztów zakupu Produktu. Zwrot możliwy do kwoty poniesionej przez Użytkownika w momencie zakupu, przy jednoczesnym zwrocie wadliwego Produktu przez Użytkownika. OKPOL zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty podlegającej zwrotowi o koszty dotychczasowej eksploatacji Produktu,
 - d) dokona innych czynności w zależności od swego uznania.
- 24) Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na jakość przeprowadzonego montażu Produktu. Produkt powinien być zamontowany zgodnie z Instrukcją montażu, przez wykwalifikowanego monterzystę, w odpowiednich warunkach. Produkt nie może być narażony na nadmierne zawilgocenie. Poddawanie stolarki zbyt niskiej temperaturze i dużej wilgotności może powodować nieodwracalnej jej zniszczenie, które jest wyłączone z Gwarancji i odpowiedzialności OKPOL. Przed rozpoczęciem montażu Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego i wizualnego Produktu.
- 25) OKPOL może odmówić dokonania naprawy, jeśli w jego uznaniu wymaga ona nadmiernych kosztów, powoduje trudności lub naraża na dalsze straty.
- 26) OKPOL nie dokonuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, wykonywaniem przeglądów technicznych, regulacji i korekt montażowych.
- 27) OKPOL może naliczyć: koszty naprawy, dojazdu, koszty użytych do naprawy części, przedmiotów, sprzętów oraz wynagrodzenia osoby serwisującej – jeśli reklamowany Produkt nie jest objęty gwarancją, niezależnie od przyczyny jej utraty lub wygaśnięcia, a także w przypadku nieuzasadnionego żądania reklamacyjnego. Za nieuzasadnione żądanie będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
- 28) OKPOL zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty przyjęcia kompletnego – skutecznego zgłoszenia reklamacji zgodnie z pkt 19-22 niniejszej gwarancji z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do ewentualnej zmiany terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym każdorazowo poinformuje Użytkownika z chwilą przyjęcia zgłoszenia.
- 29) W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dla produktów zamontowanych powyżej 2 m od podłogi oraz produktów względem których nie ma dostępu od środka pomieszczenia Użytkownik ma obowiązek zapewnić swobodny dostęp do produktu w ramach czynności związanych z realizacją procesu reklamacji osobom oddelegowanym przez OKPOL.
- 30) W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej gwarancji jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby OKPOL.
- 31) Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Przed zgłoszeniem reklamacji zachęcamy do uprzedniego kontaktu z działem serwisu firmy OKPOL pod adresem mailowym serwis@okpol.pl.

Polecamy zapoznanie się z instrukcją użytkowania i konserwacji produktów OKPOL dostępną na stronie www.okpol.pl/serwis

KLAZULA INFORMACYJNA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46WE (OJ 119 4.5.2016, p. 1-88) zwanej RODO chcemy poinformować, że realizacja zgłoszenia reklamacyjnego wiąże się z potrzebą przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych nie będzie możliwa komunikacja z Państwem w sprawie tego zgłoszenia. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie: OKPOL Spółka z o.o. z.s w Skarimierzu - Osiedle ul. Topolowa 24.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Sylwester Topór, z którym można się skontaktować pod numerem tel. 796 534 953 lub adresem mailowym biuro@topnetonline24.pl

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że administrator będzie przetwarzać te dane jedynie w zakresie w jakim będzie to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia z Państwem kontaktu w sprawach zgłoszenia reklamacyjnego a w szczególności poinformowania Państwa o sposobie jego rozpatrzenia. W celu tym administrator będzie przetwarzać tylko takie dane osobowe, które Państwo sami mu przekazacie i będą one przechowywane tylko tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków związanych z realizacją zgłoszenia, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.

Uzyskane dane nie będą przekazane innym podmiotom.

Jedynymi podmiotami, którym Państwa dane zostaną przekazane w trakcie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego będą te, które będą współuczestniczyć w jego wykonywaniu.

Podmiotami tym są: punkt handlowy w którym nabyli Państwo reklamowany produkt. Wskazany powyżej podmiot uzyska dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez niego będzie konieczne w celu właściwego wykonania zgłoszenia reklamacyjnego, w tym do komunikacji z Państwem w tym zakresie. Przysługuje Państwu prawo skorzystania z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okpol Sp. z o. o.

ul. Topolowa 24

49-318 Skarbimierz – Osiedle

tel. 77/404 66 77

e-mail: okpol@okpol.pl

