



Przewodnik IQ
po produktach linii

Inteligentne
rozwiązania dla domu.
Komfort dla Ciebie!



Sterowanie oknami dachowymi poprzez system BleBox to krok naprzód w wygodzie, bezpieczeństwie i energooszczędności. Dzięki bezpośredniemu sterowaniu pilotem na protokole WiFi, nie tylko unika zakłóceń, ale także korzysta z szyfrowanej komunikacji, co zapewnia pełne bezpieczeństwo. Protokół komunikacji bezpośredniej na częstotliwości 2.44 GHz jest dziełem działu R&D BleBox, gwarantującym stabilność i niezawodność działania, nawet bez dostępu do sieci WiFi.

Zdalne sterowanie poprzez pilot lub aplikację sprawia, że możesz kontrolować okna z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja oferuje mnóstwo opcji personalizacji, w tym harmonogramy otwarcia i zamknięcia, co pozwala dostosować system do Twoich potrzeb. Do funkcji pilota należy także możliwość przeprogramowania akcji i obsługi wielu urządzeń jednym pilotem. Dodatkowo, podgrzewany czujnik deszczu zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo – okno automatycznie zamknie się przy opadach, choć oczywiście można tę funkcję wyłączyć w aplikacji.

Integracja z innymi urządzeniami BleBox to kolejny atut tego systemu. Jeśli posiadasz czujnik jakości powietrza, możesz ustawić program, który po wykryciu zanieczyszczenia zamknie okno, dbając o Twoje zdrowie i komfort. Rozproszony system sterowania bez centralnego hub-a sprawia, że nie musisz martwić się o koncentrator – każde urządzenie działa niezależnie, co zapewnia stabilność i niezawodność całego systemu.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że sterowanie oknami dachowymi Okpol poprzez system BleBox to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ale także inteligentne i efektywne wykorzystanie technologii. Dzięki niemu możesz cieszyć się pełną kontrolą nad otoczeniem, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.



wBox
aplikacja w systemie BleBox
do samodzielnej instalacji



AWN
wyłącznik żaluzjowy
pojedynczy



SR - sRemote
pilot zdalnego sterowania
w systemie BleBox



AB

ActionBox
wielofunkcyjny
wyzwalacz akcji



SB

ShutterBox
sterownik zdalnego
sterowania



DC

ShutterBox DC
sterownik do rolet 24V



Okna dachowe IQ

ISC IQ I22 / IGCV IQ I22

Energooszczędne okno ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC stanowi doskonale rozwiązanie dla każdego domu. Komory profili, wypełnione materiałem termoizolacyjnym i wzmocnione rdzeniami stalowymi, gwarantują doskonałą izolację termiczną oraz odporność na wilgoć.

Dzięki temu profilowi, utrzymanie czystości staje się łatwe, a estetyczna biel stolarki PVC oraz modny kolor obłachowania - antracyt RAL 7016 - dodają elegancji i nowoczesności każdemu wnętrzu.

Dodatkowym atutem jest nawiewnik NEO-VENT, który umożliwia dopływ świeżego powietrza, a dzięki czterem uszczelkom okno jest wyjątkowo szczelne. Duży zakres kąta montażu od 15 do 90 stopni oraz oś obrotu na poziomie połowy wysokości profilu zapewniają elastyczność i łatwość w montażu.

Wygodę użytkowania zapewnia możliwość zdalnego sterowania pilotem, wyłącznikiem ściennym lub poprzez bezpłatną aplikację BleBox. Bezpośrednie sterowanie pilotem na protokole µWiFi, które jest odporne na zakłócenia, szyfrowane i energooszczędne, pozwala na łatwą i wygodną kontrolę okna. Dodatkowo, obecność czujnika deszczu sprawia, że okno automatycznie zamknie się podczas opadów, dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników.



	Okno	Sposób sterowania	Koszt	Dodatkowe elementy do zakupu	Skład zestawu
	ISC IQ/IGCV IQ	Aplikacja BleBox	darmowa / w zestawie	-	OKNO + APP
	ISC IQ/IGCV IQ	Przełącznik ścienny AWN	możliwość zakupu / brak w zestawie	AB ActionBox	OKNO + AB + AWN
	ISC IQ/IGCV IQ	Pilot sRemote	możliwość zakupu / brak w zestawie	-	OKNO + SR

Roleta zewnętrzna IQ

ARZE

Roleta do okien dachowych to nieocenione rozwiązanie, które montuje się po zewnętrznej stronie okna. Pozwala na całkowite zaciemnienie wnętrza, zapewniając przy tym dodatkową ochronę latem przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem pomieszczeń, a także zimą przed utratą ciepła. Dodatkowo, rolety skutecznie izolują od hałasu z zewnątrz, co wpływa znacząco na komfort przebywania w pomieszczeniu.

Roleta dostępna w kolorze RAL 7043. Możliwość montażu z roletami wewnętrznymi, plisami i moskitierami daje szerokie spektrum opcji aranżacyjnych i funkcjonalnych.

Warto zaznaczyć, że rolety do okien dachowych nie mogą być montowane z markizami zewnętrznymi. W przypadku wystąpienia silnych wiatrów, zaleca się zwinąć rolety do kasety, co zapewni jej bezpieczeństwo i trwałość na dłuższy czas.



	Okno	Sposób sterowania	Koszt	Dodatkowe elementy do zakupu	Skład zestawu
	DOWOLNE	Aplikacja BleBox	darmowa / w zestawie	SB ShutterBox	ARZE + SB + APP
	DOWOLNE	Przełącznik ścienny AWN	możliwość zakupu / brak w zestawie	SB ShutterBox	ARZE + SB + AWN
	DOWOLNE	Pilot sRemote	możliwość zakupu / brak w zestawie	SB ShutterBox	ARZE + SB + SR

Wybór sterowania należy do Ciebie!


W oknach OKPOL IQ zamontowany jest sterownik SmartWindowBox firmy BleBox. Każde okno elektryczne IQ wyposażone jest w siłownik 24V i czujnik deszczu. Okna można obsługiwać dzięki bezpłatnej aplikacji BleBox, którą pobierzesz na swój smartfon. Jeśli chcesz sterować oknem lub roletami w inny sposób, np. dedykowanym pilotem lub dowolnym przełącznikiem ściennym, to nie ma problemu! Musisz jednak dokupić dodatkowe oprzyrządowanie. Zobacz poniższe schematy i zdecyduj jak będzie wyglądał Twój własny komfort!

OKNO DACHOWE STEROWANE ZDALNIE




Jak mogę sterować?

OKNO DACHOWE + ROLETA ZEWNĘTRZNA



Jak mogę sterować?

OKNO DO DACHU PŁASKIEGO + PLISA WEWNĘTRZNA



Jak mogę sterować?

Okno do dachu płaskiego IQ

PGC IQ A1 / B1

Okno PGC IQ A1 z uchylnym skrzydłem, otwieranym na wysokość ok. 20 cm dzięki elektrycznemu siłownikowi. Jak każde okno do dachu płaskiego z naszej oferty, PGC IQ A1 wykonane jest z odpornego na wilgoć PVC. Atutem tego modelu jest otwierane zdalnie skrzydło umożliwiające wietrzenie wnętrza. Okno wyposażone jest w czujnik deszczu - samoczynnie zamknie się podczas opadów.

Okno PGC IQ to nie tylko innowacyjna technologia, to także oszczędność energii. Dzięki strukturze wielokomorowego profilu wypełnionego materiałem termoizolacyjnym, jak i ciepłemu pakietowi szybowemu, chroni przed utratą ciepła zimą i nadmiernym nagrzewaniem latem. To rozwiązanie nie tylko zwiększa komfort, ale także pozytywnie wpływa na rachunki za energię. PGC IQ występuje w dwóch wersjach A1 - z szybą jednokomorową i B1 - z szybą dwukomorową.



	Okno	Sposób sterowania	Koszt	Dodatkowe elementy do zakupu	Skład zestawu
	PGC IQ	Aplikacja BleBox	darmowa / w zestawie	-	PGC IQ + APP
	PGC IQ	Przełącznik ścienny AWN	możliwość zakupu / brak w zestawie	AB ActionBox	PGC IQ + AB + AWN
	PGC IQ	Pilot sRemote	darmowa / w zestawie	-	PGC IQ + SR

Roleta plisowana P50

do okien PGX / PGC / PGC IQ

Wewnętrzne rolety do okien dachowych płaskich to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z elegancją. Dzięki nim użytkownik może cieszyć się wieloma korzyściami. Po pierwsze, zapewniają one doskonałą kontrolę nad ilością światła wpadającego do wnętrza, co pozwala regulować atmosferę w pomieszczeniu w zależności od potrzeb i preferencji. Po drugie, wewnętrzne rolety stanowią efektywną barierę termiczną, pomagającą w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczenia, co przekłada się na oszczędność energii i kosztów związanych z ogrzewaniem lub chłodzeniem. Dodatkowo są one łatwe w montażu i obsłudze, co sprawia, że stają się praktycznym rozwiązaniem dla każdego domu.

Dzięki wysokiej jakości materiałom używanym do produkcji oraz precyzyjnemu wykonaniu, rolety OKPOL gwarantują trwałość i estetyczny wygląd przez wiele lat użytkowania. Sterowanie zdalne jest dodatkowym, a zarazem niezbędnym, atutem rolet.



	Okno	Sposób sterowania	Koszt	Dodatkowe elementy do zakupu	Skład zestawu
	PGX	Aplikacja BleBox	darmowa / w zestawie	SB ShutterBoxDC + ZM Zasilacz	SB + ZM + APP
	PGX	Przełącznik ścienny AWN	możliwość zakupu / brak w zestawie	SB ShutterBoxDC + ZM Zasilacz	SB + ZM + AWN
	PGX	Pilot sRemote	możliwość zakupu / brak w zestawie	SB ShutterBoxDC + ZM Zasilacz	SB + ZM + SR
	PGC	Aplikacja BleBox	darmowa / w zestawie	SB ShutterBoxDC + ZM Zasilacz	SB + ZM + APP
	PGC	Przełącznik ścienny AWN	możliwość zakupu / brak w zestawie	SB ShutterBoxDC + ZM Zasilacz	SB + ZM + AWN
	PGC	Pilot sRemote	możliwość zakupu / brak w zestawie	SB ShutterBoxDC + ZM Zasilacz	SB + ZM + SR
	PGC IQ	Aplikacja BleBox	darmowa / w zestawie	-	PGC IQ + APP
	PGC IQ	Przełącznik ścienny AWN	możliwość zakupu / brak w zestawie	AB - ActionBox	AB + AWN
	PGC IQ	Pilot sRemote	darmowy / w zestawie	-	PGC IQ + SR

Wybierz mądrze!

OKPOL_04/2024

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

Biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072
bok@okpol.pl

Serwis:
tel. 787 099 705
serwis@okpol.pl

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Dział Wsparcia Technicznego:
poradytechniczne@okpol.pl



Masz pytania?

Zapytaj naszego Doradcę
Techniczno - Handlowego:

- 1 tel. 600 452 253
- 2 tel. 608 046 094
- 3 tel. 532 758 699
- 4 tel. 608 499 331
- 5 tel. 602 294 627
- 6 tel. 608 358 703
- 7 tel. 608 044 395
- 8 tel. 532 756 930



/oknadachowe



@okna_okpol



/okpol



sklep.okpol.pl

Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych, cen i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Okpol Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.